



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz24/ru fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www. fguz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
662610, Красноярский край, г. Минусинск, Кома-
рова, ул. д. 1
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96
E-mail: minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www. fguz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

руководителя Органа инспекции

Заместитель главного врача филиала

И.В. Горяева



2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

г. Минусинск

№ Ф-Мск Э/496

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, проведена на основании заявления заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Кортузский детский сад» Яхно Н.П. на проведение санитарно –

эпидемиологической экспертизы помещений, оборудования и иного имущества в целях лицензирования от 30.05.2017 г. № 6-6-1-5-1/19591.

Экспертиза проводилась помощником врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Вохминой Н.В. в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1. Акт № 374 от 14.07.2017г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования

2. Протокол измерений физических факторов № 437-Б от 14.07.2017г., выполненны лабораторией аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в городе Минусинске. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОССТУ.0001.510847 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) выдан 20 мая 2016 г.

3. Копия Устава МБДОУ «Кортузский детский сад».

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

5. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

6. Копии свидетельств о государственной регистрации права.

7. Копия постановления «Об изъятии и передачи имущества» № 446-п 21.07.2011 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводилась по следующим направлениям:

1. Общие сведения.

2. Экспертиза соответствия размещения и оборудования территории дошкольной образовательной организации санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

3. Экспертиза соответствия устройства зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества дошкольной образовательной

организации государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

4. Экспертиза соответствия организации питания в дошкольной образовательной организации государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5. Выводы.

1. Общие сведения

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Кортузский детский сад» (ОГРН 1042400740513, ИНН 2422000901, юридический адрес: 662662, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 1, помещение, 1) заявлено проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества дошкольной образовательной организации для осуществления образовательной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В соответствии с приложением к Положению о лицензировании образовательной деятельности Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (п. 25) общеобразовательной организацией планируется осуществлять следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию:

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Кортузский детский сад» (далее - дошкольная образовательная организация) организованы 2 дошкольные группы, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.

Дошкольная образовательная организация работает в режиме полного дня (10,5 - часового пребывания), что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.3.).

Режим работы дошкольной образовательной организации согласно Устава – пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье и официальные праздничные дни.

В дошкольную образовательную организацию принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.8.). Подбор контингента учитывает возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей.

Количество групп общеразвивающей направленности – 2 разновозрастные (дети от 1,5 до прекращения образовательных отношений) со списочным количеством детей 39:

- группа «Солнышко» - от 1,5 до 3-х лет - 19 детей;
- группа – «Непоседы» от 4-х до 7-и лет - 20 детей.

Дети с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, глухие, слабослышащие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

тельного аппарата, задержкой психического развития, с умственной отсталостью, сложными дефектами и иными ограниченными возможностями здоровья в дошкольную образовательную организацию не принимаются.

Количество детей в дошкольной образовательной организации определено исходя из расчета площади групповых (игровых) комнат – для группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 1,9 кв.м (нормируется не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка), для группы дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 1,7 кв.м (нормируется не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка), что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.9.).

2. Экспертиза соответствия размещения и оборудования территории дошкольной образовательной организации санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Дошкольная образовательная организация расположена в двухэтажном здании на первом этаже по адресу: 662662, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д.1, пом. 1. Дошкольная образовательная организация имеет один отдельный изолированный вход – выход, от остальных помещений расположенных в двухэтажном здании. В этом же здании расположены: на первом этаже амбулатория с. Кортуз КГБУЗ «Краснотуранская РБ», на втором этаже МБУ «КЦСОН Краснотуранского района». Источники постоянного шума, вибрации и загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения дошкольной образовательной организации отсутствуют. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 2.1.).

Территория дошкольной образовательной организации, по периметру ограждена забором и частично полосой зеленых насаждений. При озеленении территории не проведена посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.1.).

Территория дошкольной образовательной организации обеспечена наружным электрическим освещением, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.3.).

На территории дошкольной образовательной организации выделены зоны: групповые площадки (отдельные для каждой группы), физкультурная зона, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.5.).

Однако на территории не выделена хозяйственная зона, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.5, 3.16.).

Зона игровой территории включает в себя 2 групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Площадь групповых площадок для детей (до 3 лет) составляет 150,0 кв.м из расчета на 1 ребенка 7,9 кв.м (рекомендуется не менее 7 кв.м на 1 ребенка для детей раннего возраста), с 3 - до прекращения образовательных отношений составляет 200,0 кв.м из расчета на 1 ребенка 10,0 кв.м (рекомендуется не менее 9 кв.м на 1 ребенка для детей дошкольного возраста). На территории дошкольной образовательной организации имеется физкультурная площадка площадью 150 кв.м. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.6.).

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки старшей группы установлен теневой навес площадью 20,0 кв.м из расчета 1,0 кв.м на одного ребенка (нормируется не менее 1,0 кв.м). Теневой навес оборудован деревянными полами на расстоянии 15 см от земли (нормируется не менее 15 см.). Теневой навес полностью огражден с трех сторон, с переднего фасада - на высоту 1,6 м. (нормируется не менее 1,5.) Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.9, 3.10, 3.10.1.).

На территории групповой площадки младшей группы теневой навес отсутствует, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.9.).

Для хранения игрушек, неиспользуемых на территории дошкольной образовательной организации, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.11.).

Игровые площадки и физкультурная площадка оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Игровое оборудование изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия. На площадках размещены игровые конструкции, песочницы, домики, горки. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.12.).

Песочницы в отсутствие детей не закрываются крышками. Вновь завозимый песок не исследован по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.15.).

Места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий на территории не предусмотрены, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.16.).

Площадка для сбора мусора оборудована на смежной территории (территория хозяйственной зоны МБОУ «Кортуская СОШ») на расстоянии более 30 м от здания дошкольной образовательной организации (нормируется – 15 м). На площадке с твердым покрытием установлено 2 конструкции для сбора мусора и твердых бытовых отходов с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания емкостей. Очистка мусоросборников проводится администрацией Кортуского сельского совета. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.18, 3.20.).

На территории дошкольной образовательной организации дорожка к контейнерной площадке для мусора не имеет твердого покрытия, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.21.).

3. Экспертиза соответствия устройства зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества дошкольной образовательной организации государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Дошкольная образовательная организация размещается, как указывалось выше, в двухэтажном здании совместно с амбулаторией с. Кортуз КГБУЗ «Краснотуранская РБ» (первый этаж), МБУ «КЦСОН Краснотуранского района» (на втором этаже). Все помещения дошкольной образовательной организации размещены в наземном этаже. Указанное не

противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.1, 4.3, 4.5.).

В целях сохранения воздушно-теплового режима вход в помещения дошкольной образовательной организации оборудован тамбуром, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.8.).

Дошкольная образовательная организация включают в себя следующий набор помещений: групповые раздельные (для старшей и младшей групп); спальня раздельная (для старшей и младшей групп), однако спальня старшей группы проходная (через спальню старшей группы осуществляют проход дети обеих групп в групповые, дети младшей группы в свою спальню, посетители и персонал в кабинет заведующей); туалетные для детей раздельные (для старшей и младшей групп), однако вход в туалетную младшей группы осуществляется с общего холла, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков установлен в общем холле; раздевалки для детей старшей и младшей групп организованы в общем холле; общий холл проходной (с общего холла оборудованы входы: в спортивно - музыкальный зал, общую столовую (для старшей и младшей групп), на пищеблок, в туалетную младшей группы, в постирочную, в туалет для персонала, в спальню старшей группы, в помещение для просушивания одежды и обуви детей). Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации не обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.9.).

В помещения дошкольной образовательной организации оборудован 1 вход - выход для детей старшей и младшей групп, персонала, посетителей, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.10.).

Состав и площади групп:

- для детей старшей группы «Непоседы» в общем холле раздевальная для приема детей и хранения верхней одежды площадью 12,9 кв.м (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 - не менее 18 кв.м), групповая для проведения игр, занятий – 35,1 кв.м по 1,7 кв.м. на одного ребенка (п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 нормируется из расчета - не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка (с 3 до 7 лет), спальня – 27,2 кв.м по 1,4 кв.м. на одного ребенка (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 – не менее 1,8 кв.м на 1 ребенка), умывальная с туалетной - 9,4 кв.м (рекомендуется (туалетная с умывальной) п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 - не менее 16 кв.м), буфетная не предусмотрена, имеется общая столовая (место раздачи и приема пищи) – 16,7 кв.м;

- для детей младшей группы «Солнышко» в общем холле раздевальная для приема детей и хранения верхней одежды площадью 12,9 кв.м (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 - не менее 18 кв.м), групповая для проведения игр, занятий – 37,8 кв.м по 1,9 кв.м на одного ребенка (п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 нормируется из расчета - не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка), спальня – 22,2 кв.м по 1,2 кв.м на одного ребенка (рекомендуется п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 – не менее 1,8 кв.м на 1 ребенка), умывальная с туалетной - 3,4 кв.м (рекомендуется (туалетная с умывальной) п. 4.12.

СанПиН 2.4.1.3049-13 - не менее 12 кв.м), ~~буфетная не предусмотрена~~,
имеется общая столовая (место раздачи и приема пищи) – 16,7 кв.м.

В дошкольной образовательной организации обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.13.).

Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей (в оконных блоках имеются фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.15, 4.16.).

В дошкольной образовательной организации имеется один зал для занятий музыкой и физкультурой, что с учетом численности воспитанников (39) допускается СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.17.).

На территории дошкольной образовательной организации имеется физкультурная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе.

Медицинский кабинет в дошкольной образовательной организации отсутствует. Медицинское обслуживание, в том числе иммунопрофилактика, обеспечивается фельдшером амбулатории с. Картуз.

Условия для временной изоляции заболевших в дошкольной образовательной организации не предусмотрены, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.22, 11.2.).

Объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Помещение для организации питания (далее – пищеблок) в дошкольной образовательной организации работает на сырье (картофель, корнеплоды, рыба замороженная) и полуфабрикатах (мясные рубленые, полуфабрикаты птицы и другие). На пищеблоке не предусмотрены зоны или цеха: холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, помещение для хранения пищевых продуктов, загрузочная, помещение для хранения основного запаса пищевых продуктов. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.24, 4.25.).

Работники пищеблока используют служебные помещения (туалет и гардеробная для персонала) дошкольной образовательной организации, что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.28.).

Технологическое оборудование в помещении пищеблока размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.31.).

Питание детей дошкольной образовательной организации организовано в общей столовой (для старшей и младшей групп), что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.32.).

Доставка пищи от пищеблока до места раздачи и приема пищи осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.32.).

Условия для мытья столовой посуды при организации питания детей не созданы. Мытье столовой посуды организовано в помещении пищеблока в зоне мытья кухонной посуды пищеблока. Указанное является нарушением требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.33.).

В помещениях дошкольной образовательной организации предусмотрена постирочная. Постирочная состоит из одного помещения, которое оборудовано ваннами (2) с подводкой к ним холодной воды, металлическим контейнером для грязного белья, стиральной машиной автоматом с загрузкой на 5 кг, рабочим столом для глажки белья, утюгом.

Однако вход в постирочную для сдачи грязного и получения чистого белья один. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.35.).

Стены помещений дошкольной образовательной организации гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Поверхности стен коридора, групповой, холла, спальни, столовой, туалетных для детей раннего возраста и персонала окрашены краской светлого тона. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.1.).

На строительные и отделочные материалы не представлены документы, подтверждающие их безопасность для здоровья детей, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.1.).

Стены помещения пищеблока на высоту 1,6 м оклеены клеенкой, для отделки стен выше клеенки применены влагостойкая краска светлого тона. Стены помещения туалетной для детей старшей группы облицованы глазурованной плиткой на всю высоту, что позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 5.2.).

Для отделки потолков во всех помещениях дошкольной образовательной организации использована белая влагостойкая краска. Полы помещений (игровых, холла, спальных, коридора, пищеблока, столовой, туалетных (для детей раннего возраста) и персонала, музыкального и спортивного зала) высланы линолеумом, помещений постирочной, туалета (для детей старшей группы) кафельной плиткой для пола; полы гладкие, нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, плинтуса плотно пригнаны к стенам и полу, предусматривают влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 5.4, 5.5.)

Общий холл оборудован шкафами для верхней одежды детей (старшая и младшая группы). Шкафы для одежды оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркирована. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.2.).

Для организации занятий и настольных игр для детей используются учебные столы. В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группе. Столы в группах 4-х местные (столы с механической регулировкой по высоте). Стулья и столы промаркированы с учетом ростовозрастных

особенностей детей. Подбор мебели для детей проведен с учетом роста согласно таблицы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.5, 6.6.).

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, использованные для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.7.).

Доски используются меловые, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и матовое покрытие, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.8.).

Игрушки используются резиновые и пластиковые, подвергающиеся влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки используются только в качестве дидактических пособий. Игрушки, кегли, кубики хранятся в ящиках и на стеллажах шкафов для хранения игрушек, имеющих влагостойкое покрытие. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.10.).

Аквариумы, животные, птицы в помещениях групповой ячейки не размещены, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.11.).

Дневной сон детей организован в спальнях помещений на трансформируемых (выкатных) кроватях. На кровати представлены документы, удостоверяющие их безопасность для здоровья детей. Кровати соответствуют росту детей. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 6.12, 6.13.).

Туалетная для детей старшей группы разделена на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещены детские умывальники, вешалки для полотенец, душевой поддон с гибким шлангом с душевой насадкой. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.).

Туалетная для детей раннего возраста разделена на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещен детский умывальник, вешалки для полотенец. В зоне санитарных узлов размещен унитаз. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.).

Туалетная для детей раннего возраста оборудована 1 умывальной раковиной для детей с подводкой холодной воды, унитазом сливом для обработки горшков, вешалками для полотенец.

Стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков (10 горшков на 19 детей) установлен в общем холе; детская ванна, хозяйственный шкаф (для хранения уборочного инвентаря моющих и дезинфекционных растворов), умывальная раковина для персонала отсутствуют. В туалетной к умывальной раковине не обеспечена подводка горячей воды. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.1.).

В туалетной старшей группы в умывальной зоне установлены умывальные раковины (2) для детей из расчета 1 раковина на 10 детей (нормируется в старшей группе 1 раковина на 5 детей); 1 умывальная раковина для

взрослых; в туалетной зоне детские унитазы (3) из расчета 1 унитаз на 7 детей (нормируется старшая группа 1 унитаз на 5 детей). Умывальники не обеспечены подводкой к ним горячей воды. Указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.3.).

Высота установки умывальников от пола до борта приборов в туалетной для детей старшего дошкольного возраста составляет 0,5 м. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками, допускающими их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. п. 6.18, 6.19.).

Для персонала дошкольных групп имеется туалет с унитазом и умывальником. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.20.).

В туалетных помещениях установлена вешалка для детских полотенец для рук и ячейки для ножных полотенец, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.21.).

Хозяйственный шкаф для хранения моющих и дезинфекционных растворов, уборочного инвентаря для всех помещений в т.ч. для туалетов, пищеблока и т.д. установлен в помещении постирочной, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.21.).

Основные помещения групповых ячеек (групповые, спальни) обеспечены естественным освещением. Световые проемы в игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы). Освещение групповых одностороннее. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 7.3, 7.4, 7.5.) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (п. 2.1.1.)

В качестве источников искусственного освещения в помещениях дошкольной образовательной организации применены лампы накаливания. Размещение светильников осуществлено вдоль светонесущих стен. Все светильники находятся в рабочем состоянии. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.).

Измеренная при проведении экспертизы освещенность в помещениях группы «Солнышко» (1,5 – 4 года):

- в игровой составила от 56 ± 5 лк до 64 ± 6 лк (нормируемая 200 (400) лк);

- в спальней составила от 32 ± 3 лк до 71 ± 6 лк (нормируемая 75 (100) лк).

Измеренная при проведении экспертизы освещенность в помещениях группы «Непоседы» (4 – 7 лет):

- в игровой составила от 33 ± 3 лк до 80 ± 7 лк (нормируемая 200 (400) лк);

- в спальней составила от 75 ± 7 лк до 89 ± 8 лк (нормируемая 75 (100) лк);

- в приемные зоны групп (общий холл) от 57 ± 5 лк до 85 ± 8 лк

(нормируемая 200 лк).

Таким образом, измеренная при проведении экспертизы освещенность в помещениях групп «Солнышко», «Непоседы» (кроме спального помещения) не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.1.) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (п. 3.3.1, таблица 2), что подтверждается протоколом измерений физических факторов № 437-Б от 14.07.2017 г.

Во всех помещениях дошкольной образовательной организации оборудовано централизованное отопление. Переносные обогревательные приборы, а так же обогреватели с инфракрасным излучением не применяются, что отвечает требованиям СанПиН-2.4.1.3049-13 (п.п. 8.1, 8.2.).

Ограждение отопительных приборов выполнено, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 8.3.).

Измеренные параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) группы «Солнышко» (1,5 – 4 года):

- в игровой от $23,1 \pm 0,2$ С до $23,3 \pm 0,2$ С (нормируемая температура воздуха 22-24 С), 56 ± 3 % (нормируемая относительная влажность воздуха 40-60 %);

- в спальной от $23,0 \pm 0,2$ С до $23,1 \pm 0,2$ С (нормируемая температура воздуха 19-20 С), 55 ± 3 % (нормируемая относительная влажность воздуха 40-60 %);

Измеренные параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) группы «Непоседы» (4-7 лет):

- в игровой от $23,0 \pm 0,2$ С до $23,1 \pm 0,2$ С (нормируемая температура воздуха 22-24 С), 57 ± 3 % (нормируемая относительная влажность воздуха 40-60 %);

- в спальной от $22,6 \pm 0,2$ С до $22,7 \pm 0,2$ С (нормируемая температура воздуха 19-20 С), 56 ± 3 % (нормируемая относительная влажность воздуха 40-60 %);

- в приемных зонах групп (общий холл) от $23,3 \pm 0,2$ С до $23,4 \pm 0,2$ С (нормируемая температура воздуха 22-24 С), 57 ± 3 % (нормируемая относительная влажность воздуха 40-60 %).

Таким образом, измеренные параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) в помещениях групп «Солнышко», «Непоседы» отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 8.4, 8.7.), что подтверждается протоколом измерений физических факторов № 437-Б от 14.07.2017 г.

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются через фрамуги, которые функционируют в течение года. Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 8.5, 8.6.).

Для контроля за температурой воздуха в основных помещениях (групповые, спальные) пребывания детей имеются бытовые термометры. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 8.9.).

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения и канализацией. Холодное

водоснабжение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к наружным централизованным сетям холодного водоснабжения. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.1.).

Горячее водоснабжение автономное предусмотрено только на пищеблоке от электрического водонагревателя накопительного типа (объемом 50 л).

Горячим водоснабжением не обеспечены умывальники, моечные ванны в туалетных (старшей и младшей групп, персонала), в постирочной, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.4.).

Горячая вода из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей не используется, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.5.).

Помещения дошкольной образовательной организации, оборудованы внутренней канализацией со сбросом сточной воды в выгребную яму. Откачка и вывоз сточных вод осуществляется специализированным автотранспортом администрации Кортузского сельсовета. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.6.).

Прием детей, впервые поступающих в дошкольную образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольную образовательную организацию только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 11.1, 11.3.).

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 3,5 часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.4.). Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет 3 часа. Прогулки организуют 2 раза в день в первую половину до обеда и во вторую половину дня перед уходом детей домой. Прием пищи организован с интервалом 3,5-4,0 часа. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2,0 - 2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей 1,5-7 лет в режиме дня отводится 2,5 часа. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 11.5, 11.6, 11.7, 11.8.).

Образовательный процесс строится в соответствии с реализуемыми программами дошкольного образования. Обучение проводится с 02 сентября по 31 мая, в летнее и каникулярное время занятия не проводятся. Организация учебно-воспитательного процесса строится на основе годового календарного учебного графика на 2016-2017 гг. На момент проведения экспертизы образовательный процесс не осуществляется, оценить организацию воспитательно - образовательного процесса на соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.2, 12.4, 12.5, 12.10.) не представилось возможным.

В помещениях дошкольной образовательной организации проводятся комплекс организационных и профилактических мероприятий с целью предотвращения вредоносной деятельности грызунов: использованы устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрывание дверей; места выхода вентиляционных отверстий и стока воды оборудованы металлической сеткой; в фундаменте, в полах, стенах, потолках отсутствуют трещины; проведена герметизация мест прохода коммуникаций. Профилактические мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся специализированной организацией ООО «Дез-Сервис». Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 17.18.).

Количество персонала, оказывающего заявленные услуги, 10 человек. Персонал имеет личные медицинские книжки. В личных медицинских книжках имеются отметки заключения врача о допуске по результатам медицинского обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Персонал привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 19.1, 19.2.).

Работники пищеблока (3 человека) обеспечены специальной одеждой (халаты, косынки, сменная обувь) по 3 комплекта на работника. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 19.5.).

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены спецодеждой по 3 комплекта (для воспитателей - халаты светлых тонов, для помощников воспитателей - халаты темного цвета для проведения уборок в туалетных, светлого – для проведения уборок в помещениях групповых ячеек, фартуки и косынки для раздачи пищи и мытья посуды). У помощников воспитателя имеются фартуки и косынки для раздачи пищи, фартук и косынки для мытья посуды и специальные (темные) халаты для уборки помещений. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 19.6, 19.8.).

4. Экспертиза соответствия организации питания детей дошкольной образовательной организации государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Пищеблок в составе: производственный цех 20,2 кв.м., помещение общей столовой площадью 16,7 кв.м.

Объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырой и готовой продукции. Помещение для организации питания (далее – пищеблок) в дошкольной образовательной организации работает на сырье (картофель, корнеплоды, рыба замороженная) и полуфабрикатах (мясные рубленые, полуфабрикаты птицы и другие). На пищеблоке не предусмотрены зоны или цеха: холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, помещение для хранения пищевых продуктов, загрузочная, помещение для хранения основного запаса пищевых продуктов. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.24, 4.25.).

В производственном цехе пищеблока выделены функциональные зоны: зона обработки мяса - рыбы, птицы (с установкой двух производственных столов, двух моечных ванн), зона для мытья кухонной посуды (двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды, стеллажом для хранения кухонной посуды), зона для готовой к употреблению пищевой продукции (с установкой производственного стола, электрической плиты (4 конф.)) раздаточная зона (с установкой производственного стола), зона хранения продовольственного сырья, пищевых, сыпучих продуктов (с установкой шкафа для хранения, холодильника для суточных проб, скоропортящихся пищевых продуктов, готовых пищевых продуктов).

В производственном цехе пищеблока не выделены функциональные зоны: зона обработки овощей, зона обработки яиц с набором оборудования в соответствии с Приложением № 4.

Помещение пищеблока дошкольной образовательной организации не достаточно оборудовано необходимым технологическим холодильным и моечным оборудованием. При работе на имеющимся технологическом, холодильном и моечном оборудовании не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Набор и площадь помещения пищеблока не обеспечивает соблюдение санитарных правил и норм. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 13.1, 13.2.).

Все имеющиеся моечные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.5.).

Для соблюдения режима мытья посуды (ополаскивания посуды) моечные ванны не оснащены гибкими шлангами с душевой насадкой, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.6.).

В производственном помещении пищеблока установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.8.).

Кухонный инвентарь (разделочные доски, разделочные ножи) и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.2.).

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека. Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь используются по назначению. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.3.).

Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров), что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.3.).

Технологическое оборудование (плита), являющееся источником выделений тепла, в зоне максимального загрязнения оборудована локальной вытяжной системой вентиляции. Однако на момент проведения экспертизы локальная вытяжная система вентиляции находится в не рабочем состоянии,

что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.4.).

Выдача готовой продукции осуществляется по утвержденному графику в раздаточной зоне, оснащенной столом для раздачи пищи.

Мытье кухонной посуды производится в моечной зоне кухонной посуды, оснащенной двухсекционной моечной ванной.

Хранение уборочного инвентаря для пищеблока, как указывалось ранее, осуществляется в помещении постирочной совместно с инвентарем для других помещений дошкольной образовательной организации.

Имеющееся технологическое и холодильное оборудование исправно.

Двухгнездные моечные ванны для мытья посуды и столовых приборов (для каждой групповой) в общей столовой отсутствует, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.14.).

Для обеззараживания посуды в общей столовой не выделены промаркированные емкости с крышками, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.15.).

Умывальная раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смеситель установлена в производственном цехе, обеспечена мылом и индивидуальными тканевыми полотенцами.

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна, не обеспеченная шлангом с душевой насадкой, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.10.).

Мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки) хранится в подвешенном виде на стеллаже для просушивания и хранения кухонной посуды. Разделочные доски после мытья просушиваются и хранятся в производственных зонах. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.11.).

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета по одному комплекту на одного ребенка согласно списочного состава детей в дошкольной образовательной организации. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовлена из фаянса, а столовые приборы (ложки) из нержавеющей стали. Посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, пластмассовая и столовые приборы из алюминия не используются. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.13.).

Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств не вывешены, не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.14.).

Для мытья столовой посуды имеется моющее средство «Ника-супер», для просушивания посуды имеются специальные решетки. Чистые столовые приборы хранят в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.14.).

Для мытья столов в общей столовой после каждого приема пищи имеется моющее средство «Ника-супер». Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются. Для обеззараживания производственных столов для сырой продукции на пище-

блоке имеются емкости и дезинфекционное средство «Ника-супер». Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.17.).

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированную емкость с крышкой. Инструкция по обработки емкостей для отходов вывешены, что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.18.).

Термометры для контроля соблюдения температурного режима в охлаждаемой и морозильной камерах холодильника для хранения готовой к употреблению продукции и продовольственного сырья имеются. Контроль соблюдения температурного режима холодильного оборудования осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.2.).

Помещение пищеблока дошкольной образовательной организации оборудовано одной холодильной камерой, в которой не разграничены места хранения мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, суточных проб и т.д., что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.3.).

Складская зона на пищеблоке для хранения нескоропортящихся продуктов не оборудована прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.4.).

Для хранения суточных проб имеется холодильник и банки с плотно закрывающимися крышками. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.24.).

В дошкольной образовательной организации организован питьевой режим с использованием кипяченой воды, для ее хранения имеются эмалированные чайники, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.26.).

5. Выводы

5.1. Количество детей (по спискам 39) в дошкольной образовательной организации определено исходя из расчета площади групповых (игровых) комнат – для группы раннего возраста (19 детей от 1,5 до 3 лет) 1,9 кв.м (нормируется не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка), для группы дошкольного возраста (20 детей от 4 до 7 лет) 1,7 кв.м (нормируется не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка), что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 1.9.).

5.2. На территории не выделена хозяйственная зона, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 3.5, 3.16.).

5.3. На территории групповой площадки младшей группы теневой навес отсутствует, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.9.).

5.4. Песочницы в отсутствие детей не закрываются крышками. Вновь завозимый песок не исследован по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.15.).

5.5. Места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий на территории не предусмотрены, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.16.).

5.6. На территории дошкольной образовательной организации, дорожка к контейнерной площадке для мусора не имеет твердого покрытия, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 3.21.).

5.7. Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации не обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.9.).

✓ 5.8. Условия для временной изоляции заболевших в дошкольной образовательной организации не предусмотрены, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.22; 11.2.).

5.9. Объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырой и готовой продукции. На пищеблоке не предусмотрены зоны или цеха: холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, помещение для хранения пищевых продуктов, загрузочная, помещение для хранения основного запаса пищевых продуктов. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 4.24, 4.25.).

✓ 5.10. Питание детей дошкольной образовательной организации организовано в общей столовой (для старшей и младшей групп), что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.32.).

✓ 5.11. Условия для мытья столовой посуды при организации питания детей не созданы. Мытье столовой посуды организовано в помещении пищеблока в зоне мытья кухонной посуды пищеблока. Указанное является нарушением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.33.).

5.12. Вход в постирочную для сдачи грязного и получения чистого белья один, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 4.35.).

✓ 5.13. Для детей раннего возраста имеются 10 индивидуальных горшков на 19 детей (по списку); детская ванна, хозяйственный шкаф (для хранения уборочного инвентаря моющих и дезинфекционных растворов), умывальная раковина для персонала отсутствуют. В туалетной, к умывальной раковине не обеспечена подводка горячей воды. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.1.).

✓ 5.14. В туалетной старшей группы (20 детей) в умывальной зоне установлены умывальные раковины (2) для детей из расчета 1 раковина на 10 детей (нормируется старшая группа - 1 раковина на 5 детей); 1 умывальную раковину для взрослых; в туалетной зоне детские унитазы (3) из расчета 1 унитаз на 7 детей (нормируется старшая группа - 1 унитаз на 5 детей). Умывальники не обеспечены подводкой к ним горячей воды. Указанное не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.16.3.).

5.15. Хозяйственный шкаф для хранения моющих и дезинфекционных растворов, уборочного инвентаря для всех помещений в т.ч. для туалетов, пищеблока и т.д., установлен в помещении постирочной, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 6.21.).

5.16. Измеренная при проведении экспертизы освещенность в

помещениях групп «Солнышко», «Непоседы» (кроме спального помещения) не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 7.1.) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (п. 3.3.1, таблица 2), что подтверждается протоколом измерений физических факторов № 437-Б от 14.07.2017 г.

5.17. Горячим водоснабжением не обеспечены умывальники, моечные ванны на пищеблоке, в туалетных, в постирочной, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 9.4.).

5.18. Помещение пищеблока дошкольной образовательной организации недостаточно оборудовано необходимым технологическим холодильным и моечным оборудованием. При работе на имеющемся технологическом, холодильном и моечном оборудовании не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Указанное противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п. 13.1, 13.2.).

5.19. Для соблюдения режима мытья посуды (ополаскивания посуды) моечные ванны не оснащены гибкими шлангами с душевой насадкой, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.6.).

5.20. Локальная вытяжная система вентиляции находится в не рабочем состоянии, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.4.).

5.21. Двухгнездные моечные ванны для мытья посуды и столовых приборов (для каждой групповой) отсутствуют, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.14.).

5.22. Для обеззараживания посуды не выделены промаркированные емкости с крышками, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.15.).

5.23. Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств не вывешены, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 13.14.).

5.24. Помещение пищеблока дошкольной образовательной организации оборудовано одной холодильной камерой, в которой не разграничены места хранения мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, суточных проб и т.д., что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.3.).

✓ 5.25. Складская зона на пищеблоке для хранения скоропортящихся продуктов не оборудована прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 14.4.).

Заключение

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Кортузский детский сад» (ОГРН 1042400740513, ИНН 2422000901, юридический адрес: 662662, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 1, помещение, 1) для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, расположенные по адресу: 662662, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 1, помещение, 1 не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями.

Исполнитель:



Н.В. Вохмина

Согласовано

Технический директор



Н.А. Емельянова

